

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### „Dostawa mebli biurowych i mebli medycznych na wyposażenie MCSM w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ”.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Pomieszczenie	Opis przedmiotu
1	Pomieszczenie kontrolne	<p><b>Zestaw Wyposażenia Biurowego</b> -Zabudowa biurka /zabudowa blatu - lada wzdłuż okien 2 x szer. 1600 mm gł. 800 mm wys. 750 mm - <b><u>podcięcia i dopasowanie na miejscu.</u></b></p>
		<p>Blat o gr. min 25 mm. Blat montowany na stelażu metalowym, malowanym proszkowo w kolorze aluminiowym, wyposażone w stopki z możliwością regulacji i poziomowania w zakresie 15 mm. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca i pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego tj. wniesie i dokona montażu polegającego w szczególności na rozpakowaniu, złożeniu, ustawieniu, wypoziomowaniu i przymocowaniu, ( jeśli jest to wymagane). <b><u>Wykonawca przed rozpoczęciem produkcji dokona uzgodnień w zakresie kolorów blatów (przedstawia wzornik kolorów) oraz dokona ostatecznego pomiaru w miejscu ustawienia biurka.</u></b> Meble winny być wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej melaminowej grubości 18 mm, plecy zabudowy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej o grubości min. 8 mm, wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm.</p>
2	Sala wysokiej wierności	<p><b>Szafka sanitarna medyczna dolna dwudrzwiowa</b> o szer. 1300 mm, gł. 600 mm, wys. 850 mm. Szafka dzielona na pół, w tym jedna część z półką. <b>Ilość - 1 sztuka</b></p>
		<p><b>Szafka sanitarna medyczna dolna trzydrzwiowa</b> o szer. 1500 mm, gł. 600 mm, wys. 85 cm . Szafka dzielona na dwie części z której jedna część posiada wymiary 500 mm i 1000 mm . <b>Ilość - 1 sztuka</b></p>
		<p><b>Szafka medyczna górna dwudrzwiowa</b> jednokomorowa wyposażona w półkę przestawną o szer. 1300 mm, gł. 320 mm, wys. 720 mm <b>Ilość - 1 sztuka</b></p>
		<p><b>Wózek na brudną i czystą bieliznę</b> <b>Ilość - 1 sztuka</b> Nie używany, fabrycznie nowy, nie regenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych, nie pochodzący z ekspozycji. 221.2 Sprzęt powinien: 1. Składać się z szafki z drzwiczkami, z 2 półkami oraz 2 stelaży do worków na brudną bieliznę,</p>

Znak sprawy: R9/2021

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

		<p>2. Być zbudowany ze stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL, wypełnienie powinno być z płyty meblowej obustronnie laminowanej,</p> <p>3. Zawierać blat z 3 stron obudowany a z 4 zawierać uchwyt do prowadzenia,</p> <p>4. Mieć podstawę stalową, lakierowaną proszkowo, wyposażoną w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (szare), w tym dwa z blokadą oraz odboje na narożach podstawy,</p> <p>5. Mieć obręczę do worka na odpady ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażoną w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS otwieraną ręcznie,</p> <p>21.3 Posiadać poniższe wymiary;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary ogólne: 1050x580x1080 mm,</li> <li>• Wymiary szafki: 550x530x685 mm (w standardzie szafka wyposażona w 2 półki; wysokość użytkowa szafki 3x215 mm),</li> <li>• Wymiary blatu górnego: 490x525 mm,</li> <li>• Wymiary półki: 490x485 mm.</li> </ul> <p>Do produktu powinna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.</p>
3	Sala egzaminacyjna OSCE	<p><b>Szafka sanitarna medyczna dolna dwudrzwiowa</b> o szer. 1200 mm, gł. 600 mm, wys. 850 mm <b>Ilość - 1 sztuka</b></p> <p><b>Szafka medyczna górna dwudrzwiowa</b> jednokomorowa wyposażona w półkę przestawną o szer. 1000 mm, gł. 320 mm, wys. 720 mm <b>Ilość - 1 sztuka</b></p> <p><b>Taboret tapicerowany materiałem skóropodobnym z obrotowym siedziskiem.</b> Podstawa pięcioramienna chromowana z podnóżkiem. Taboret na stopkach z siłownikiem gazowym. Wysokość regulowana w zakresie min. 600-780 mm. (+/- 20 mm) Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg. Podstawa o średnicy min. 620 mm. Średnica siedziska min. 340 mm. <b>Ilość - 3 sztuki</b></p>
4	Sala symulacji z zakresu ALS	<p><b>Szafka sanitarna medyczna dolna dwudrzwiowa</b> o szer. 1000 mm, gł. 600 mm, wys. 850mm. <b>Ilość - 1 sztuka</b></p>
5	Sala symulacji z zakresu BLS	<p><b>Szafka sanitarna medyczna dolna dwudrzwiowa</b> o szer. 1200 mm, gł. 600 mm, wys. 850mm. <b>Ilość - 1 sztuka</b></p>
6	Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarstwa	<p><b>Szafka sanitarna medyczna dolna trzydrzwiowa</b> o szer. 1900 mm, gł. 600 mm, wys. 850 mm. <b>Ilość - 1 sztuka</b></p> <p><b>Szafka sanitarna medyczna dolna czterdrzwiowa</b> dzielona na pół, w tym jedna część z półką o szer. 2400 mm, gł. 600 mm, wys. 850 mm <b>Ilość - 1 sztuka</b></p>
7	Łazienka pacjenta niepełnosprawnego	<p><b>Szafka sanitarna medyczna dolna dwudrzwiowa</b> o szer. 1000 mm, gł. 600 mm, wys. 850mm. <b>Ilość - 1 sztuka</b></p>

2. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych (są wymagane atesty higieniczne na wszystkie użyte materiały i atest wytrzymałościowy na produkt lub linię produktu).
3. Blaty robocze powinny być wykonane z trwałego odpornego na przecięcia i przetarcia materiału, odporne na odbarwienia a także odporne na działania UV, łatwe do utrzymania w czystości. Grubość blatu roboczego min. 25 mm.

Strona 2 z 3

Znak sprawy: R9/2021

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

4. Szafki dolne powinny posiadać stopki z możliwością regulacji i poziomowania w zakresie 15mm do regulacji, umożliwiające przesuwanie po powierzchni bez jej zarysowania .
5. Szafki dolne jak również szafki górne winny być wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej melaminowej grubości 18 mm, plecy zabudowy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej o grubości min. 8 mm, wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone taśmą PCV o grubości min. 2mm.
6. Wszystkie drzwi wyposażone w okucia metalowe oraz zawiasy. Wszystkie elementy płytowe mebli wykonane z płyty obustronnie pokrytej okleiną, klasa higieniczności E1.
7. Fronty wszystkich mebli wykonane z płyty meblowej- melaminowej o grubości 18mm, wszystkie widoczne krawędzie oklejone taśmą PCV. Matowe w kolorze jasnym szarym.
8. **Wykonawca przed rozpoczęciem produkcji dokona uzgodnień w zakresie kolorów obudów, frontów mebli i blatów roboczych, ( przedstawia wzornik kolorów) , okuć meblowych, zamków oraz dokona ostatecznego pomiaru.**
9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca i pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego tj. wniesie i dokona montażu polegającego w szczególności na rozpakowaniu, złożeniu, ustawieniu, wypoziomowaniu i przymocowaniu, ( jeśli jest to wymagane).
10. Wykonawca zobowiązany będzie podczas dokonywania montażu mebli do umieszczenia w nich i zamontowania umywalek oraz zlewów zgodnie ze specyfikacją mebli. Umywalki i zlewy zapewnia Zamawiający.
11. Meble winny być dopasowane do istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej , w taki sposób aby korzystanie z nich było jak najbardziej efektywne a estetyka jak najlepsza.